

SARL FRANCOIS & Fils



www.francoisespacesverts.com


Fabrication Française

TARIF H.T. PUBLIC 2026

12 Rue de Trévois 77370 FONTAINS Tél. : 01 64 08 07 63

CONDITIONS COMMERCIALES

- ⇒ Tarif H.T. public valable à compter du 1^{er} janvier 2026.
- ⇒ Ce tarif annule et remplace les versions antérieures.
- ⇒ Les prix affichés sont des prix HT – TVA applicable à ajouter.
- ⇒ Pour toute commande de matériel, des frais de transport s'appliquent selon le barème en vigueur ci-contre.
- ⇒ Des frais de préparation et d'emballage de 15 € HT seront applicables quel que soit le montant de la commande.

Aucune responsabilité ne sera engagée pour les erreurs ou inexactitudes contenues dans ce catalogue. Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications nécessaires pour les exigences à caractère technique, commerciale ou tarifaire.

CONTACTS USINE :



01.64.08.07.63



francois-aspirateur@wanadoo.fr / nathalie.demoncy@orange.fr

SECTEURS COMMERCIAUX

1

MVF MOTOCULTURE

Maxime FRAIGNEAU

06.60.26.16.02

fraigneau.maxime@gmail.com

5

SARL FRANCOIS

Nathalie DEMONCY

07.87.03.64.77

nathalie.demoncy@orange.fr

2

SAPAG

Thomas FRUHAUFF

06.13.62.92.43

thomas.sapag@outlook.fr

4

NR DISTRIBUTION

Nicolas RIEUSSEC

06.14.03.81.84

Elodie SEUR-POLES

06.26.54.04.88


nicolas.rieussec.distribution@gmail.com

3

Jean-François CARRET

06.75.51.04.42

jean-francois.carret@wanadoo.fr



SOMMAIRE

Grille tarifaire transport

Série TNK page 2

Accessoires série TNK page 3

Série SPC page 4

Accessoires série SPC page 5

Série GAR T4 page 6

Accessoires série GAR T4 page 7

GAA T2P – GAA T3P page 8

Compositions des buses page 9

Série AST 65 page 10

Aspibenne 3000 page 11

Série L.I.T. page 12

Série F.B. thermique page 14

Série F.B. à batterie page 15

Accessoires série F.B. page 16

Tarifs accessoires série F.B. page 18

Série T.B. page 19

Souffleur Série P° page 20

Souffleur Série M page 21

Série D.X.L. page 22

Tarifs accessoires série D.X.L. page 23

Bac ramasseur de gazon page 24

Tarière portée 3 pts page 25

Tarière portée 3 pts page 25

Série L.I.T. nettoyeur de paddock page 26

GRILLE TARIFAIRE TRANSPORT

DÉPARTEMENTS	P.C	P.H.N.	DÉPARTEMENTS	P.C.	P.H.N.
01 Ain	160,05 €	175,36 €	49 Maine & Loire	131,69 €	144,11 €
02 Aisne	124,90 €	136,67 €	50 Manche	147,90 €	161,97 €
03 Allier	157,37 €	172,37 €	51 Marne	143,85 €	157,49 €
04 Alpes Hte Provence	253,35 €	277,94 €	52 Haute Marne	141,14 €	154,53 €
05 Hautes Alpes	253,35 €	277,94 €	53 Mayenne	135,73 €	148,56 €
06 Alpes Maritime	233,07 €	255,63 €	54 Meurthe & Moselle	139,78 €	153,05 €
07 Ardèche	160,05 €	175,36 €	55 Meuse	141,14 €	154,53 €
08 Ardennes	143,85 €	157,49 €	56 Morbihan	160,05 €	175,36 €
09 Ariège	214,13 €	234,84 €	57 Moselle	143,85 €	157,49 €
10 Aube	141,14 €	154,53 €	58 Nièvre	128,96 €	141,14 €
11 Aube	214,13 €	234,84 €	59 Nord	124,90 €	136,67 €
12 Aveyron	195,21 €	214,02 €	60 Oise	123,56 €	135,18 €
13 Bouches du Rhône	214,13 €	234,84 €	61 Orne	124,90 €	136,67 €
14 Calvados	124,90 €	136,67 €	62 Pas de Calais	127,63 €	139,67 €
15 Cantal	191,16 €	209,54 €	63 Puy de Dôme	157,37 €	172,37 €
16 Charente	193,85 €	212,53 €	64 Pyrénées Atlantique	197,91 €	216,98 €
17 Charente Maritime	193,85 €	212,53 €	65 Pyrénées	214,13 €	234,84 €
18 Cher	124,90 €	136,67 €	66 Pyrénées Orientales	246,59 €	270,51 €
19 Corrèze	157,37 €	172,37 €	67 Bas Rhin	156,01 €	170,87 €
20 Corse	473,71 €	520,34 €	68 Haut Rhin	156,01 €	170,87 €
21 Côte d'Or	145,20 €	158,97 €	69 Rhône	157,37 €	172,37 €
22 Côte d'Armor	153,30 €	167,92 €	70 Haute Saône	151,96 €	166,40 €
23 Creuse	160,05 €	175,36 €	71 Saône & Loire	142,48 €	156,01 €
24 Dordogne	193,85 €	212,53 €	72 Sarthe	134,38 €	147,08 €
25 Doubs	156,01 €	170,87 €	73 Savoie	172,24 €	188,72 €
26 Drôme	160,05 €	175,36 €	74 Haute Savoie	158,72 €	173,84 €
27 Eure	120,86 €	132,23 €	75 Paris	96,52 €	105,44 €
28 Eure & Loire	123,56 €	135,18 €	76 Seine Maritime	124,90 €	136,67 €
29 Finistère	160,05 €	175,36 €	77 Seine & Marne	108,10 €	118,19 €
30 Gard	211,43 €	231,85 €	78 Yvelines	98,45 €	107,55 €
31 Haute Garonne	204,68 €	224,40 €	79 Sèvres	135,73 €	148,56 €
32 Gers	214,13 €	234,84 €	80 Somme	120,86 €	132,23 €
33 Gironde	189,80 €	208,06 €	81 Tarn	210,08 €	230,37 €
34 Hérault	246,59 €	270,51 €	82 Tarn & Garonne	210,08 €	230,37 €
35 Ile & Vilaine	157,37 €	172,37 €	83 Var	220,90 €	242,27 €
36 Indre	128,96 €	141,14 €	84 Vaucluse	201,99 €	221,45 €
37 Indre & Loire	149,25 €	163,44 €	85 Vendée	135,73 €	148,56 €
38 Isère	165,47 €	181,28 €	86 Vienne	135,73 €	148,56 €
39 Jura	147,90 €	161,97 €	87 Haute Vienne	160,05 €	175,36 €
40 Landes	197,91 €	216,98 €	88 Vosges	143,85 €	157,49 €
41 Loir & Cher	127,63 €	139,67 €	89 Yonne	139,78 €	153,05 €
42 Loire	156,01 €	170,87 €	90 Territoire Belfort	150,60 €	164,93 €
43 Haute Loire	160,05 €	175,36 €	91 Essonne	91,57 €	99,95 €
44 Loire Atlantique	135,73 €	148,56 €	92 Hauts de Seine	99,84 €	109,07 €
45 Loiret	127,63 €	139,67 €	93 Seine St Denis	106,71 €	116,65 €
46 Lot	161,43 €	176,84 €	94 Val de Marne	95,71 €	104,52 €
47 Lot et Garonne	197,91 €	216,98 €	95 Val d'Oise	109,48 €	119,69 €
48 Lozère	193,85 €	212,53 €			

P.C. : Palette « classique » / P.H.N. : Palette Hors Norme

Tarif pour 1 palette au départ du 77 – Emballage en sus : + 15 € H.T.

ASPIRATEURS DE FEUILLES



SÉRIE TNK



Version ridelle



Version chariot routier



Version servante

MODÈLE	MOTORISATION	GAINÉ	PRIX PUBLIC	GRILLE TARIFAIRE
TNK 08 ridelle Réf. : TNK 08	13HP HONDA Démarrage manuel	5m Ø 180 mm	3 825 €	P.C.
TNK 08 servante Réf. : TNK 08 SER			4 825 €	P.C.
TNK 08 chariot routier Réf. : TNK 08 HR *			5 325 €	P.H.N.
TNK 15 ridelle Réf. : TNK 15	13,5HP BRIGGS 420 cm ³ Démarrage manuel	5m Ø 200 mm	4 480 €	P.C.
TNK 15 servante Réf. : TNK 15 SER			5 480 €	P.C.
TNK 15 chariot routier Réf. : TNK 15 HR *			5 980 €	P.H.N.

***OPTION CONSEILLÉE :** Rallonge de coude d'éjection polypropylène & son adaptateur
CF page 6 « accessoires & options série TNK »

Rotor 4 pâles acier anti-abrasion
 Turbine acier anti-abrasion Ø 400 mm
 Entraînement poulie + doubles courroies
 Coude d'éjection fixe (orientable en option)
 Plaque d'usure interchangeable dans le corps de turbine
 Coupe-circuit de sécurité opérateur
 Potence pivotante télescopique de soutien de gaine
 Débit d'air 110 m³/air
 Livré avec gaine + buse complète




RSB

ACCESSOIRES & OPTIONS SÉRIE TNK



Chariot routier
Attelage homologué réglable



Roulettes
pivotantes

Servante d'assistance
Permet la pose et la dépose de l'aspirateur
sans difficulté par cric manuel
Large amplitude de réglage : ridelle de
1000 à 1635 mm

DÉSIGNATION	TNK 08	TNK 15
Servante TNK Réf. : SER TNK	1 000 € P.C.	
Chariot routier TNK Réf. : TNK CH	1 500 € P.H.N.	
Roulette sur buse avec platine Réf. : RSB	98 €	
Coude éjection orientable rond TNK 08 Réf. : TNK 08 COR	+ 305 €	
Coude éjection orientable rond TNK 15 Réf. : TNK 15 COR		+ 305 €
Rallonge coude éjection polypropylène + adaptateur Réf. : TNK 08-281	341,45 €	
Rallonge coude éjection polypropylène + adaptateur Réf. : TNK 15-281		361,30 €
Kit aspiration verticale équilibrée par ressort Ø 180 mm Réf. : KAVERD180	660 €	
Kit aspiration verticale équilibrée par ressort Ø 200 mm Réf. : KAVERD200	680 €	
Gaine 3m Ø200 + buse complète Ø200 + jonction rapide Réf. : KITCOMPLET3MD200PL	+ 115 €	
Gaine 5m Ø200 + buse complète Ø200 + jonction rapide Réf. : KITCOMPLET5MD200PL	+ 155 €	
Roue de secours+ support Réf. : GAM T2 982	180 €	



**LES PRIX MENTIONNÉS CI-DESSUS S'APPLIQUENT UNIQUEMENT
LORS DE L'ACHAT D'UNE MACHINE NEUVE**

POUR TOUTE AUTRE DEMANDE, NOUS CONSULTER

SÉRIE SPC



MODÈLE	MOTORISATION	GAINE	PRIX PUBLIC	GRILLE TARIFAIRE
SPC 2 ridelle Réf. : SPC 2	13HP HONDA Démarrage manuel	5m Ø 180 mm	4 875 €	P.C.
SPC 2 servante Réf. : SPC 2 SER			5 875 €	P.C.
SPC 2 chariot routier Réf. : SPC 2 HR*			6 770 €	P.H.N.
SPC 2 pose & dépose Réf. : SPC 2 KDGA			6 985 €	P.H.N.
SPC 3 ridelle Réf. : SPC 3	16HP VANGUARD Démarrage électrique (batterie fournie)	5m Ø 200 mm	6 470 €	P.C.
SPC 3 chariot routier Réf. : SPC 3 HR*			8 365 €	P.H.N.
SPC 3 sur servante Réf. : SPC 3 SER			7 470 €	P.C.
SPC 3 kit pose & dépose Réf. : SPC 3 KDGA			8 580 €	P.H.N.
SPC 3 ridelle Réf. : SPC 3-15	13,5HP VANGUARD 420 cm ³ Démarrage manuel	5m Ø 200 mm	5 625 €	P.C.
SPC 3 chariot routier Réf. : SPC 3 HR-15*			7 520 €	P.H.N.
SPC 3 sur servante Réf. : SPC 3 SER - 15			6 625 €	P.C.
SPC 3 kit pose & dépose Réf. : SPC 3 KDGA - 15			7 735 €	P.H.N.

***OPTION CONSEILLÉE :** Rallonge de coude d'éjection polypropylène & son adaptateur
CF page 8 « accessoires & options série SPC »

Rotor 4 pâles acier anti-abrasion

Turbine acier anti-abrasion Ø 410 mm

Entrainement embrayage centrifuge + doubles courroies

Coude éjection orientable

Ejection cylindrique démontable et orientable

Plaques d'usure interchangeable dans le corps de turbine

Coupe circuit de sécurité opérateur

Potence pivotante et télescopique de soutien de gaine

Débit d'air 110 m³/air

Livré avec gaine + buse complète

ACCESSOIRES & OPTIONS SÉRIE SPC



Chariot routier



Servante



KDGA
Kit pose et dépose
par vérin hydraulique

DÉSIGNATION	SPC 2	SPC 3
Servante SPC Réf. : SER SPC	1 000 € P.C.	
Chariot routier SPC Réf. : SPC CH	1 895 € P.H.N.	
Kit pose et dépose Réf. : KDGA SPC	2 110 € P.C.	
Roulette sur buse avec platine Réf. : RSB	98 €	
Démarrage électrique SPC 2 (batterie fournie) Réf. : SPC T2 ELEC	770 €	
Coude éjection renforcé SPC 2 Réf. : SPC T2 340R	+ 345 €	
Coude éjection renforcé SPC 3 Réf. : SPC T3 340R		+ 345 €
Rallonge coude éjection polypropylène + adaptateur Réf. : SPC T2 341PL	335 €	
Rallonge coude éjection polypropylène + adaptateur Réf. : SPC T3 341PL		335 €
Kit aspiration verticale équilibrée par ressort Ø 180 mm Réf. : KAVERD180	660 €	
Kit aspiration verticale équilibrée par ressort Ø 200 mm Réf. : KAVERD200	680 €	
Gaine 3m Ø200 + buse complète Ø200 + jonction rapide Réf. : KITCOMPLET3MD200PL	+ 115 €	
Gaine 5m Ø200 + buse complète Ø200 + jonction rapide Réf. : KITCOMPLET5MD200PL	+ 155 €	
Roue de secours+ support Réf. : GAM T2 982	180 €	



**LES PRIX MENTIONNÉS CI-DESSUS S'APPLIQUENT UNIQUEMENT
LORS DE L'ACHAT D'UNE MACHINE NEUVE**

POUR TOUTE AUTRE DEMANDE, NOUS CONSULTER

RSB



SÉRIE GAR T4



MODÈLE		MOTORISATION	GAINE	PRIX PUBLIC	GRILLE TARIFAIRE
RIDELLE	GAR T4 16HP	VANGUARD démarrage manuel	5m Ø 200 mm	8 115 €	P.C.
	GAR T4E 16HP	VANGUARD démarrage électrique		8 350 €	
	GAR T4 18HP	VANGUARD démarrage manuel		9 210 €	
	GAR T4E 18HP	VANGUARD démarrage électrique		9 605 €	
CHARIOT ROUTIER*	GAR T4R 16HP	VANGUARD démarrage manuel	5m Ø 200 mm	10 010 €	P.H.N.
	GAR T4RE 16 HP	VANGUARD démarrage électrique		10 245 €	
	GAR T4R 18HP	VANGUARD démarrage manuel		11 105 €	
	GAR T4RE 18HP	VANGUARD démarrage électrique		11 500 €	
	GAR T4R 21.5HP	HONDA démarrage électrique		12 500 €	
	GAR T4R 23HP	VANGUARD démarrage électrique		13 000 €	
KDGA	GAR T4 16HP KDGA	VANGUARD démarrage manuel	5m Ø 200 mm	10 225 €	P.H.N.
	GAR T4E 16HP KDGA	VANGUARD démarrage électrique		10 460 €	
	GAR T4 18HP KDGA	VANGUARD démarrage manuel		11 320 €	
	GAR T4E 18HP KDGA	VANGUARD démarrage électrique		11 715 €	

***OPTION CONSEILLÉE :** Rallonge de coude d'éjection polypropylène & son adaptateur
CF page 10 accessoires & options série GAR T4

Rotor 4 pâles acier anti-abrasion
Turbine tout acier anti-abrasion Ø 520 mm
Débit d'air 160 m³/air
Entrainement embrayage centrifuge
Doubles courroies
Coude d'éjection fixe

Plaque d'usure interchangeable dans le corps de turbine
Compte tours et compteur horaire
Coupe circuit de sécurité opérateur
Potence pivotante et télescopique de soutien de gaine
Livré avec gaine + buse complète

ACCESSOIRES & OPTIONS SÉRIE GAR T4



Chariot routier

Châssis routier + timon articulé
conformes au code de la route
Attelage homologué rotule ou à
anneau
Sans immatriculation spécifique

KDGA


Kit pose et dépose par vérin hydraulique
Aucun châssis à fixer
4 roulettes pivotantes dont 2 freinées

DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC
Chariot routier Réf. : GAR CH	1 895 € P.H.N.
Kit pose et dépose Réf. : KDGA T4	2 110 € P.H.N.
Roulette sur buse avec platine Réf. : RSB	98 €
Rehausse d'éjection hauteur 300 mm Réf. : GAR 442-300	275 €
Équipement direct du GAR T4 en aspiration Ø 250 mm Réf. : GAR 443-250	335 €
Rallonge de coude d'éjection polypropylène et son adaptateur Réf. : GAR 421 RCA	370 €
Coude d'éjection orientable – conseillé uniquement sur version routière Réf. : GAR 421 OR	+ 320 €
Coude d'éjection renforcé Réf. : GAR 421R	660 €
Coude d'éjection renforcé orientable – conseillé uniquement sur version routière Réf. : GAR 421BIS	870 €
Kit aspiration verticale équilibrée par ressort Ø 200 mm Réf. : KAVERD200	680 €
Roue de secours + support Réf. : GAM T2 982	180 €
Filets à feuilles micro-maillages avec œillets + sandows – sur mesure nous consulter	



LES PRIX MENTIONNÉS CI-DESSUS S'APPLIQUENT UNIQUEMENT LORS DE L'ACHAT D'UNE MACHINE NEUVE POUR TOUTE AUTRE DEMANDE, NOUS CONSULTER

GAA T2P – GAA T3P – PORTÉ 3 POINTS



GAA T2P



GAA T3P

MODÈLE	PUISSANCE MINI NÉCESSAIRE	GAINE	PRIX PUBLIC	GRILLE TARIFAIRE
Aspirateur compact porté 3 pts Réf. : GAA T2P	20HP	5m Ø 180 mm	5 120 €	P.H.N.
Aspirateur de feuilles gros débit Réf. : GAA T3P	30HP à 540 RPM	5m Ø 200 mm	8 630 €	P.H.N.

GAA T2P

Rotor 4 pâles acier anti-abrasion
 Turbine tout acier anti-abrasion Ø 410 mm
 Entraînement boîtier renvoi d'angle turbine par doubles courroies
 Coude d'éjection orientable - débit d'air 120 m³/air
 Plaque d'usure interchangeable dans le corps de turbine
 Grille basculante et pivotante de sécurité à l'entrée de turbine
 Potence pivotante et télescopique de soutien de gaine
 Livré avec gaine + buse complète

GAA T3P

Rotor 4 pâles acier anti-abrasion
 Turbine tout acier anti-abrasion Ø 520 mm
 Entraînement boîtier renvoi d'angle turbine par doubles courroies
 Coude d'éjection orientable - débit d'air 120 m³/air
 Plaque d'usure interchangeable dans le corps de turbine
 Transmission cardan roue libre
 Grille basculante et pivotante de sécurité à l'entrée de turbine
 Potence pivotante et télescopique de soutien de gaine
 Livré avec gaine + buse complète

DÉSIGNATION	GAA T2P	GAA T3P
Roulette sur buse avec platine Réf. : RSB	98 €	
Kit aspiration verticale équilibrée par ressort Ø 180 mm Réf. : KAVERD180	660 €	
Kit aspiration verticale équilibrée par ressort Ø 200 mm Réf. : KAVERD200		680 €

COMPOSITIONS DE NOS BUSES D'ASPIRATION

Buse complète Ø 180 ou 200 mm


Poignée de manche de buse en caoutchouc

Sangle

Poignée réglable

Poignée de buse


Verrou de gaine



Roulette avec platine

Buse nue Ø 180 ou 200

KAVER D180 ou 200



Potence pivotante et télescopique

Chaine suspente

Sangle

Ressort

Guidon de kit KAVER

Gaine d'aspiration Ø 180 ou 200 mm

Buse de kit KAVER

SÉRIE AST 65

Système complet pour le nettoyage des parcs, jardins, routes mais également des grands espaces publics. Idéal pour l'aspiration de feuilles, aiguilles de pins, déchets légers.

Le différentiel est utilisé pour améliorer la maniabilité même en braquage, les roues (droite et gauche) peuvent tourner à des vitesses différentes.



MODÈLE	MOTORISATION	PRIX PUBLIC	GRILLE TARIFAIRE
AST 65	6,5HP BRIGGS & STRATTON série 1450	3 350 €	P.C.
AST 65H	5,5HP HONDA GX160	3 500 €	P.C.

Turbine Ø 330 mm – rotor 4 pâles

Micro-interrupteur de sécurité

Système d'avancement automotrice avec mouvement différentiel

Réglage de la hauteur de travail sur 6 niveaux

Capacité du sac collecteur 230 litres

2 roues arrière pneumatiques – 1 roue pivotante

Buse d'aspiration en PVC 70 x 10 cm

Livré avec 1 sac de série pour situation climat sec AS 958

Poids environ 70 kg



AS958

Sac (de série) conseillé en situation de climat sec

Prix public : **197 €**



AS948

Sac spécifique pour l'aspiration de feuilles mouillées

Prix public : **197 €**



AS978

Housse de protection du sac pour déviation des poussières

Prix public : **260 €**

GAINEAST65 : Gaine d'aspiration 3m Ø 180 mm + buse complète + cône d'attache

Prix public : **556 €**

ASPIBENNE 3000



MODÈLE	GAINE D'ASPIRATION	PRIX PUBLIC	GRILLE TARIFAIRE
ASPIBENNE 3000 - capacité 3000 L	5m Ø 180 mm	15 000 €	Ns consulter.

PUISSANCE TRACTEUR MINIMALE : 25HP

Entraînement par cardan roue libre
 Rotor 4 pâles acier anti-abrasion
 Turbine tout acier anti-abrasion Ø 410 mm
 Plaque d'usure interchangeable dans le corps de turbine
 Coude d'éjection fixe
 Vidange du réceptacle par bennage hydraulique
 Distributeur simple effet
 Toit bâche démontable alvéolée
 Potence pivotante et télescopique de soutien de gaine
 Crochets latéraux de maintien de gaine sur la benne
 Benne freinage hydraulique
 Frein de parking
 Béquille à roue
 Eclairage
 Attelage réglable avec anneau tournant Ø 35 mm
 Homologation 25 km/h – barré rouge fourni
 Poids à vide : 400 kg – Charge utile : 1,1 T

DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC
Roulette sur buse avec platine Réf. : RSB	98 €
Kit aspiration verticale équilibrée par ressort Ø 180 mm Réf. : KAVERD180	660 €
Kit aspiration verticale équilibrée par ressort Ø 200 mm Réf. : KAVERD200	680 €
Potence rallongée Réf. : APB-PR	600 €
Filets à feuilles avec œillets + sandows –sur mesure ns consulter Réf. : APB-FILET	

ENTRETIEN DES VOIRIES

SÉRIE L.I.T. – ASPIRATEUR URBAIN

Gamme d'aspirateurs urbains permettant de collecter tous types de déchets : bouteilles plastiques, canettes, papiers, mégots de cigarettes, feuilles mortes, déjections canines. Idéal pour le nettoyage de ruelles, parcs, trottoirs.....

MODÈLE	MOTORISATION	CONTENANCE	GAINE	PRIX PUBLIC	PORT
L.I.T. 35	HONDA 25 cm ³	35 litres	1m60 Ø 100 mm	1 700 €	250 €
L.I.T. 50	HONDA 25 cm ³	50 litres	1m Ø 100 mm	2 300 €	350 €
L.I.T. 120	HONDA 25 cm ³	120 litres	1m20 Ø 100 mm	2 500 €	350 €
L.I.T. 300	HONDA 57,3 cm ³	240 litres	1m20 Ø 100 mm	3 300 €	350 €
L.I.T. 300 E	Batterie lithium	240 litres	1m20 Ø 100 mm	3 450 €	350 €



L.I.T. 35

Moteur HONDA GX25T 4 temps
Harnais dorsal rembourré
Alésage & course 35.0 x 26.0
Capacité huile moteur 0.08 L
Réservoir carburant 0.32 L
Bougie d'allumage CMR5H
Plein régime 0,237 M/s² à 1500 tr/min
Poignée de buse ergonomique
Poids 10 kg



L.I.T. 50

Moteur HONDA GX25 4 temps
Harnais dorsal rembourré
Alésage & course 35.0 x 26.0
Capacité huile moteur 0.08 L
Réservoir carburant 0.32 L
Bougie d'allumage CMR5H
Plein régime 0,237 M/s² à 1500 tr/min
Poignée de buse ergonomique
Roues tout-terrain
Poids 42 kg

SÉRIE L.I.T. – ASPIRATEUR URBAIN



L.I.T. 120

Moteur 4 temps HONDA GXH50
Alésage & course : 35.0 x 26.0 mm
Capacité huile moteur : 0,08 L
Réservoir carburant : 0,32 L
Bougie d'allumage : CMR5H
Poignée de buse ergonomique
Roues tout-terrain
Châssis à roulettes



L.I.T. 300

Moteur 4 temps HONDA GXV57
Monocylindre
Essence 4 temps
Réservoir carburant : 0,27 L
Puissance nette : 1,5 kW
Système de refroidissement – air forcé
Poignée de buse ergonomique
Roues tout-terrain
Châssis à roulettes
Poids 60 kg



L.I.T. 300 E

ZÉRO ÉMISSION ! Réduction du bruit
Autonomie 1h à 1h30 – utilisation constante
Batterie EGO 56v 5Ah
Niveau de bruit : 84 dB
Poignée de buse ergonomique
Roues tout-terrain
Châssis à roulettes
Possibilité de changer la batterie jusqu'à 10 Ah

Prévoir un adaptateur pour le chargement de la batterie



SÉRIE F.B. - BALAYEUSE THERMIQUE AUTO-TRACTÉE



Cette gamme répond aux exigences de travail le plus diverses pour une utilisation quotidienne, dans toutes les situations.

Idéal pour le déblayage de terre, gravats, détritux

Peu encombrante, elle offre un transport facile grâce à son guidon rabattable.

MODÈLE	MOTORISATION	LARGEUR TRAVAIL	BROSSE	PRIX PUBLIC	GRILLE TARIFAIRE
F.B. 72	HONDA GCVx 170 OHV	70 cm	10 rangées Ø 25 cm	2 000€	P.C.
F.B. 78	HONDA GCVx 170 OHV	80 cm	10 rangées Ø 33 cm	2 350 €	P.C.
F.B. 102	HONDA GXV 160 OHV	100 cm	12 rangées Ø 33 cm	3 710 €	P.C.
F.B. 122	HONDA GXV 160 OHV	120 cm	12 rangées Ø 33 cm	3 855 €	P.C.



Brosse réglable à gauche et à droite au moyen des leviers
Brosse polypropylène 10 rangées Ø 25 cm
Guidon ergonomique réglable
1 vitesse 3,3 km/h
Bras repliable 3 hauteurs
Capacité ± 2000 m²/h
Poids : 45 kg



Brosse réglable à gauche et à droite au moyen des leviers
Réglage central de la hauteur
Brosse polypropylène 10 rangées Ø 33 cm
Guidon ergonomique réglable
1 vitesse 3,3 km/h
Brosse à 2 vitesses
Capacité ± 3000 m²/h
Poids : 75 kg



Brosse réglable à gauche et à droite au moyen des leviers
Réglage central de la hauteur
Brosse nylon 12 rangées Ø 33 cm
Guidon ergonomique réglable
5 vitesses en avant (var. 2,4 – 4,8 km/h)
Vitesse variable de la brosse 5 positions
Capacité ± 4500 m²/h
Poids : 86 kg



Brosse réglable à gauche et à droite au moyen des leviers
Réglage central de la hauteur
Brosse nylon 12 rangées Ø 33 cm
Guidon ergonomique réglable
5 vitesses en avant (var. 2,4 – 4,8 km/h)
Vitesse variable de la brosse 5 positions
Capacité ± 5500 m²/h
Poids : 89 kg

SÉRIE F.B.- BALAYEUSE AUTO-TRACTÉE À BATTERIE

La série F.B. à batterie est conçue pour fonctionner à faible bruit et sans émissions tout en offrant un grand confort d'utilisation. Les machines F.B. AGM/Lithium-ion s'appuient sur une technologie de batterie performante pour permettre des processus de travail efficaces et écologiques.

Les batteries AGM/Lithium ne produisent aucune émission. Elles offrent une technologie économique et donnent les meilleurs résultats.

La grande capacité de leurs batteries permet d'obtenir des résultats optimaux sur de longues périodes. Le travail peut être effectué sans interruption due à une décharge prématurée de la batterie. Leur capacité élevée et leur longue durée de vie garantissent l'obtention des résultats souhaités, quelle que soit l'ampleur de la tâche.

VENDUE SANS BATTERIE NI CHARGEUR

MODÈLE	LARGEUR TRAVAIL	BROSSE	PRIX PUBLIC	GRILLE TARIFAIRE
F.B. 72E EGO IPX5 Power + 56V	70 cm	10 rangées Ø 25 cm	2 205 €	P.C.
F.B. 78E EGO IPX5 Power + 56V	80 cm	10 rangées Ø 33 cm	2 840 €	P.C.
F.B. 102E EGO IPX5 Power + 56V	100 cm	12 rangées Ø 33 cm	3 880 €	P.C.
4KA-E19	Batterie 56V 12Ah		388,50 €	
4KA-E18	Chargeur CHX5500E pour batterie EGO 56V		60 €	

F.B. 72 E

Brosse de balayage 10 rangées polypropylène Ø 25 cm

1 vitesse en avant (3,3 km/h)

Capacité de nettoyage : 2000 m²/h

1 vitesse de brossage

Guidon rabattable avec réglage de la hauteur

Pivotement de la brosse depuis le poste de commande

Autonomie 1,5h avec une batterie 12 Ah, extensible à 3h avec 2 batteries

12.0 Ah - 56V - 672Wh

Poids 45 kg

F.B. 78 E

Brosse de balayage 10 rangées polypropylène Ø 33 cm

1 vitesse en avant (3,3 km/h)

Capacité de nettoyage ± 2600 m²/h

2 vitesses de brossage

Guidon rabattable avec réglage de la hauteur

Pivotement de la brosse depuis le poste de commande

12.0Ah - 56V - 672Wh

Autonomie 1,4h avec une batterie 12 Ah, extensible à 2,8h avec 2 batteries

Poids 75 kg

F.B. 102 E

Brosse de balayage 12 rangées nylon Ø 33 cm

Réglable à gauche et à droite à l'aide d'un levier

Vitesse de déplacement variable de 2,4 à 4,8 km/h

Vitesse variable des brosses en 5 étapes

Autonomie 1,3h avec 1 batterie, extensible à 2,6 h avec 2 batteries

Poids 75 kg



ACCESSOIRES SÉRIE F.B.



Chargeur EGO CHX5500E

Le système intelligent de contrôle de la batterie surveille en permanence la puissance et la température de chaque cellule afin de garantir la plus efficace et la plus rapide possible.

Le double système de charge unique, refroidi par ventilateur, fait en sorte que la batterie commence à se charger plus tôt et que la charge se termine plus rapidement. Cela signifie que le temps nécessaire pour recharger la batterie est souvent plus court que le temps de fonctionnement que vous obtenez avec une charge complète. Un indicateur de charge/diagnostic à LED vous informe de la progression de la charge et de l'état de votre recharge.



EGO ARC LITHIUM BA6720T 12,0 Ah

La technologie 56V ARC lithium d'EGO est parfaitement optimisée pour offrir le meilleur équilibre entre la puissance nécessaire et l'énergie utilisable. Avec une surface de refroidissement plus importante, la batterie en forme d'ARC contribue à dissiper la chaleur de chaque cellule afin d'éviter la surchauffe et de maximiser l'autonomie. Unique à EGO, la batterie reste froide et assure ainsi une performance plus longue. Des microprocesseurs internes et un logiciel contrôlant chaque cellule afin de garantir une performance et une autonomie optimales. Si vous êtes à court de courant, la batterie EGO peut être entièrement rechargée en seulement 80 minutes. La série F.B. EGO peut être utilisée avec 2 batteries en même temps !



BAC RÉCUPÉRATEUR

Bac récupérateur/ collecteur en plastique
Léger, rigide, durable
Cadre en tube acier
2 roues pivotantes
Étanchéité spéciale à la poussière
Manipulation simple lors du montage et vidage



LAME NEIGE

Lame chasse neige de construction robuste et durable
Idéal pour déblayer les allées ou les trottoirs
Montage et démontage facile




CHAINES NEIGE

Idéales pour augmenter la traction sur les surfaces enneigées ou verglacées
Fabrication robuste
Montage facile
Traitement durabilité



Brosse poly ou nylon 10 ou 12 éléments



Brosse poly 10 éléments ½ poly ½ acier

TARIFS ACCESSOIRES SÉRIE F.B.

F.B. 72		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC
FKG-V69	Bac récupérateur	418,40 €
FSS-C68	Lame neige	270 €
4KC-A11	Chaines neige	101,60 €
4HM-N1P	Brosse poly. 10 éléments	205 €
4HM-N1M	Brosse 10 éléments ½ nylon ½ acier	240 €
4KA-E18	Chargeur EGO CHX5500E	60 €
4KA-E19	Batterie EGO Arc lithium BA6720T 12Ah	388,50 €

F.B. 78		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC
FKG-B82	Bac récupérateur	436 €
FSS-B82	Lame neige	292 €
4KC-A11	Chaines neige	101,60 €
4HM-L2N	Brosse nylon 12 éléments	262,40 €
4HM-Q23	Brosse 10 éléments ½ nylon ½ acier	291,20 €
4KA-E18	Chargeur EGO CHX5500E	60 €
4KA-E19	Batterie EGO Arc lithium BA6720T 12Ah	388,50 €

F.B. 102		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC
FKG-B102	Bac récupérateur	479,20 €
FSS-B102	Lame neige	298,40 €
4KC-A11	Chaines neige	101,60 €
4HM-M2N	Brosse nylon 12 éléments	283,20 €
4HM-Q24	Brosse 10 éléments ½ nylon ½ acier	329,60 €
4KA-E18	Chargeur EGO CHX5500E	60 €
4KA-E19	Batterie EGO Arc lithium BA6720T 12Ah	388,50 €

F.B. 122		
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC
FKG-B122	Bac récupérateur	564 €
FSS-B122	Lame neige	382,40 €
4HM-P2N	Brosse nylon 12 éléments	348,80 €
4HM-Q25	Brosse 10 éléments ½ nylon ½ acier	400 €
4KC-A11	Chaines neige	101,60 €

SÉRIE T.B. - DÉSHERBEUR SUR ROUES



Le T.B. 160 est une excellente solution pour tous ceux qui recherchent une méthode efficace et écologique pour éliminer les herbes sauvages des surfaces pavées. En utilisant cette machine, vous pouvez être sûr que vos surfaces seront nettoyées en profondeur, sans avoir recours à des produits chimiques ou à des procédés thermiques.

La répartition équilibrée du poids et les grandes roues permettent de manœuvrer la machine avec une grande maniabilité, ce qui facilite considérablement le travail. Le logement spécial permet de travailler sans vibrations, ce qui a un effet positif sur la fatigue de l'opérateur. La brosse pivotante latéralement, dotée de 6 tresses métalliques, est un point fort de cette machine, car elle permet de nettoyer facilement et confortablement les coins et bords difficiles à atteindre. Cela permet de garantir un nettoyage en profondeur sur toute la surface.

Dans l'ensemble, le T.B. 160 est une machine ultramoderne et fiable qui convainc par sa technologie innovante et ses caractéristiques écologiques.



MODÈLE	MOTORISATION	PRIX PUBLIC	GRILLE TARIFAIRE
TB 160D	HONDA GXV160 OHV	1 875 €	P.C.
TB 160D - EGO	Electrique – Accu 48V – batterie AGM	2 230 €	P.C.
4KA-E18	Chargeur EGO CHX5500E	60 €	
4KA-E19	Batterie 12AH 56V EGO	388,60 €	
TB-160D-ME	Mèches en métal - 1 jeu de 12 tresses	55 €	

6 tresses en fil interchangeables via une fermeture à changement rapide

Protection intégrale rabattable

Compact, maniable, légère

Adaptation automatique au sol sur les surfaces inégales

Guidon rabattable

Tête de désherbage élingue 14 mm

Déflecteur antiprojection

Tête pivotante gauche/ droite 30°

Largeur de travail 40 cm

SÉRIE P – SOUFFLEUR PORTÉ ARRIÈRE 3 POINTS.

Souffleur à feuilles ? pour tracteur 3 points, de grande capacité avec air expulsé à haute performance de travail.

Cette gamme est idéale pour le nettoyage des parcs, terrains de sport, greens de golf

Version de base avec rotation de l'axe horizontal à 180° par moteur hydraulique monté sur palier de butée.

Livré avec cardan simple.

MODÈLE	PRISE DE FORCE TRACTEUR	PRIX PUBLIC	PORT
P 390 K391R2P	540 ou 1000 tr/min Kit 2 roues de support en caoutchouc réglable en hauteur*	6 750 € 510 €	390 €
P 450 K451R2P	540 ou 1000 tr/min Kit 2 roues de support en caoutchouc réglable en hauteur*	11 500 € 576 €	390 €
P 700	540/560 ou 1000 tr/min	13 605 €	450 €

***ACCESSOIRE INCLUS OBLIGATOIREMENT A L'ACHAT D'UN SOUFFLEUR**



Puissance recommandée 25 CV min.
Régime prise de force 540 tr/min, cat. 1
Rotor 8 pâles Ø 39 cm, boîtier Ø 70 cm
Débit 156 m³/min
Volet d'éjection réglable de 15° vers le haut ou vers le bas
Dim. : 70 x 110 x 95 cm
Poids : 130 kg



Puissance recommandée 40 CV min.
Régime prise de force 540 tr/min, cat. 2
Rotor 8 pâles Ø 45 cm, boîtier Ø 83 cm
Débit 226 m³/min
Volet d'éjection réglable de 15° vers le haut ou vers le bas
Manchon pivotant sur 180° au moyen de l'hydraulique du tracteur
Dim. : 130 x 70 x 1025 cm
Poids : 210 kg



Puissance recommandée 80 CV min.
Régime prise de force 540 tr/min, cat. 2
Rotor 10 pâles Ø 70 cm
Débit 370 m³/min
Volet d'éjection réglable de 15° vers le haut ou vers le bas
Manchon pivotant sur 180° au moyen de l'hydraulique du tracteur (nécessite 1 double effet)
Dim. : 150 x 120 x 140 cm
Poids : 415 kg

OPTIONS

K391RCI (P390) : orientation de la turbine sur un axe vertical 15° vers le bas, 15° vers le haut par cylindre hydraulique (prise hydraulique obligatoire sur le tracteur) : **1 400 €**

K451RCI (P450) : orientation de la turbine sur un axe vertical 15° vers le bas, 15° vers le haut par cylindre hydraulique (prise hydraulique obligatoire sur le tracteur) : **1 900 €**

SÉRIE M – SOUFFLEUR ARRIÈRE 3 POINTS.

Souffleur de feuilles professionnel sur prise de force, idéal pour les tracteurs compacts. Notamment utilisé par les municipalités, les terrains de golf et les services d'entretien des espaces verts pour ramasser les feuilles et les déchets volumineux. Equipé de série d'un attelage 3 points.



M 290

Souffleur pour tracteur 3 points
Puissance recommandée min. 15CV
Régime prise de force 540 tr/min
Catégorie 1
Entrainement PDF tracteur
Rotor 8 pâles Ø 29 cm
Débit d'air 5000 m³/h
Vitesse de l'air 2 500 m/min
Cardan inclus
Dim. : 70 x 60 x 60 cm
Poids 65 kg

Prix public : **3 200 €**
Port : **P.C.**



M 390

Souffleur pour tracteur 3 points
Puissance recommandée min. 20 CV
Régime prise de force 540 tr/min
Catégorie 1
Entrainement PDF tracteur
Rotor 8 pâles Ø 39 cm
Débit d'air 6 800 m³/h
Vitesse de l'air 2 500 m/min
Cardan inclus
Dim. : 70 x 110 x 95 cm
Poids 130 kg

Prix public : **4 400 €**
Port : **P.C.**

SÉRIE D.X.L. – BROUETTE ÉLECTRIQUE



La série D.X.L. facilite le transport de charges lourdes. Elle est utilisée pour l'approvisionnement en fourrage dans l'agriculture, pour le transport de fumier dans les enclos et les pâturages, transport de gravats et de matériaux de construction sur les chantiers et dans l'aménagement paysager.

Equippée de pneus agraires, la brouette électrique permet de circuler dans des terrains difficilement praticables avec une autonomie entre 3 à 5 heures en fonctionnement continu, batterie pleine charge.

Le modèle standard est équipé d'une cuve en métal. La batterie et le chargeur sont inclus dans la livraison.



	DL	DL LITHIUM	DXL	DXL LITHIUM	DXL-H	DXL-H LITHIUM
Charge utile max.	150 kg	170 kg	350 kg	400 kg	350 kg	400 kg
Vitesse de déplacement	0-5 km/h		0-6 km/h			
Volume	120 L.	120 L	280 L	280 L	280 L	280 L
Levage	Manuel		Vérin à gaz		Electrique	
Pente max.	40 %					
Durée de fonction/charge de batterie en mode continu	3-5 h	4-6 h	3-5 h	4-6 h	3-5 h	4-6 h
Batterie	Plomb	Lithium	Plomb	Lithium	Plomb	Lithium
Moteur	24-350 W	24-350 W	24-600 W	24-600 W	24-600 W	24-600 W
Différentiel	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Frein électrique	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions (cm)	164x67x97	164x67x97	152x78x104	152x78x104	163x78x104	163x78x104
Poids	75 kg	66 kg	185 kg	170 kg	215 kg	185 kg
Prix public	1900 €	2 480 €	4 230 €	6 230 €	5 030 €	7 230 €
Port	P.C.					

TARIFS ACCESSOIRES SÉRIE D.X.L.

D.L.



Bac fabriqué en plastique à double paroi stabilisé aux U.V., capacité 300 litres, pour les produits en vrac tel que les feuilles, déchets, fumier de cheval. Dimensions : 117x76x54cm

L'élargissement de l'empattement 76305 est recommandé en plus.

Réf. : 76360 - Prix public : **325 €**



Kit élargissement pour moyeu de roues. Améliore la stabilité de la brouette électrique notamment sur des terrains très accidentés. Largeur extérieure au niveau des pneus 40 cm avec élargissement 50 cm.

Réf. : 76305 - Prix public : **110,50 €**



Batterie rechargeable au plomb 24V 22 Ah avec boîtier.

Prise ronde. Poids 14,2 kg

Réf. : 76350 - Prix public : **250 €**



Batterie rechargeable au Lithium.

Poids 4,5 kg

Réf. : 76450 - Prix public : **740 €**



Lame à neige avec une largeur de travail de 75 cm munie d'une bande racleuse PUR, très robuste, permettant de ramasser la neige le mieux possible sur n'importe quel sol. Console d'attelage avec réglage de la hauteur, inclinable vers la droite et la gauche

Réf. : 76380 - Prix public : **500 €**

DXL + DXL-H



Aspirateur récupérateur qui s'adapte en lieu et place de la cuve permettant l'aspiration de fumier dans les écuries, les paddocks.... Nettoyage de la saleté, déchets, feuilles mortes dans les parcs, villes, entreprises commerciales et industrielles...

Réf. : 76900 - Prix public : **4 000 €**



Lame à neige avec une largeur de travail de 95 cm munie d'une bande racleuse PUR, très robuste, permettant de ramasser la neige le mieux possible sur n'importe quel sol. Console d'attelage avec réglage de la hauteur, inclinable vers la droite et la gauche

Réf. : 76810 - Prix public : **500 €**



Remorque avec plate-forme à monter spécialement conçue pour les longs trajets entre le lieu de chargement de déchargement. Capacité de charge jusqu'à 100 kg.


Réf. : 76800 - Prix public : **400 €**



Extension de la plate-forme de chargement. Pour un transport facile de bois, foin, sac

Dimensions : 77x72 cm

Réf. : 76850 - Prix public : **225 €**



ENTRETIEN DU SOL

BAC RAMASSEUR DE GAZON

Bac collecteur de gazon à **vidange au sol** conçu pour un tracteur en version fixe ou autre version 3 points avec tondeuse ventrale, ou, à **vidange en hauteur** conçu pour un tracteur muni d'une prise de force de mouvement et d'un relevage 3 points.

TOUS NOS BACS SONT FABRIQUÉS AUX COULEURS DE VOTRE TRACTEUR.



MODÈLE	OUVERTURE	BENNAGE	PRIX PUBLIC	GRILLE TARIFAIRE
FL 600	Manuelle	Au sol	4 700 €	P.H.N.
FL 600H	Hydraulique	Au sol	4 950 €	P.H.N.
BVH 600	Hydraulique	Hauteur	8 035 €	P.H.N.

FL 600/ FL 600H

Bac polyéthylène incassable capacité 570 L.
 Bennage au sol
 Attelage fixe sur relevage
 Prédisposé pour transformation en ouverture hydraulique
 Vidange manuelle à droite ou à gauche
 Encombrement réduit au maximum
 Rotor 4 pâles- turbine Ø 410 mm
 Multiplicateur à bain d'huile
 Coupleurs rapides hydrauliques mâles ¼ ou 3/8
 Transmission roue libre fournie
 Entraînement prise de force 540-800-1000 tr/min
 Gaine 1m50 Ø 200 mm

BVH 600

Bac polyéthylène incassable capacité 570 L.
 Bennage en hauteur muni d'une prise de mouvement et d'un distributeur double effet sans roue stabilisatrice
 Elévation et basculement du bac par action simultanée de 2 vérins
 Hauteur élévation 1750 à 1900 mm avec attelage fixe (selon tracteur)
 Rotor 4 pâles- turbine Ø 410 mm
 Rotation 3000 tr/min
 Coupleurs rapides hydrauliques mâles ¼ ou 3/8
 Transmission roue libre fournie
 Entraînement prise de force 540-800-1000 tr/min
 Gaine 1m50 Ø 200 mm

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS	PRIX PUBLIC
ATTELAGE	Attelage fixe	350 €
ATTELAGEMR	Attelage fixe modifié renforcé JD X750 & JD X748	500 €
ATTELAGEMR940	Attelage fixe modifié renforcé JD X940	550 €
KIT-3M-D200	Kit ramassage de feuilles 3m Ø 200 mm	475 €
KITSIGNAL	Kit de signalisation et d'éclairage	180 €

SUR CERTAINS MODÈLES, L'ATTELAGE FIXE EST INDISPENSABLE SI LA TONDEUSE NE POSSÈDE PAS DE RELEVAGE INDÉPENDANT DU RELEVAGE ARRIÈRE

TARIÈRE PORTÉE 3 PTS

Tarière conçue pour un tracteur de 12 à 35 HP permettant d'effectuer différents travaux de forages, tels que les clôtures, les plantations, les signalisations

Déportable pour des plantations proches de clôtures existantes.

Son attelage réglable lui permet une adaptation sur quasiment tous les microtracteurs munis d'un relevage hydraulique 3 points et d'une prise de force normalisée.



Potence tubulaire

Engrenage acier traité bain d'huile

Transmission limiteur à friction

Attelage 3 pts

Vitesse d'entrée 540 tr/min


Profondeur de forage 750 mm

Attelage réglable

Chaine de support de vrille pour le transport

MODÈLE	PRIX PUBLIC	GRILLE TARIFAIRE
Tarière portée Réf. : TAR	3 300 €	P.H.N.
Vrille Ø80 Réf. : V80	560 €	Vendue seule P.C.
Vrille Ø150 Réf. : V150	690 €	Vendue seule P.C.
Vrille Ø300 Réf. : V300	830 €	Vendue seule P.C.





MONDE ÉQUESTRE

SÉRIE L.I.T. – NETTOYEUR DE PADDOCK



La nouvelle brouette L.I.T. 100H est LA solution idéale pour nettoyer votre paddock ou votre cour sans avoir recours à un quad.

Légère et robuste, cette brouette se pousse et se tire facilement, comme une brouette classique.

Alimentée par un moteur Honda 4 temps, ces moteurs sont plus silencieux, plus propres, plus faciles à démarrer et consomment généralement 50 à 70% moins de carburant que les moteurs 2 temps.

Capacité de la cuve : 500 litres

Attelage optionnel (boule/goupille)

MODÈLE	MOTORISATION	GAINE	POIDS	PRIX PUBLIC	GRILLE TARIFAIRE
L.I.T. 100H	HONDA 4 temps	2m 50 Ø 120 mm	42 kg	3 800 €	350 €
L.I.T. 500H PLUS			77 kg	3 200 €	350 €
L.I.T. 500H PLUS pivotant			137 kg	4 650 €	350 €
L.I.T. 500B	Batterie 36V 7,5 Ah	2m Ø120 mm	77 kg	4 050 €	350 €
L.I.T. 500B pivotant			137 kg	5 500 €	350 €

Version batterie : durée de fonctionnement en utilisation continue 40 minutes, en utilisation moyenne : 3h

Temps de charge : 2h



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1- OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Les commandes passées auprès de la SARL FRANCOIS & Fils entraîne l'acceptation, sans réserve par le client à son adhésion, à l'ensemble des dispositions régissant des présentes conditions générales. Toute passation de commande implique donc de plein droit renonciation par le client à ses propres conditions d'achat.

2- COMMANDE

Toutes les commandes doivent être passées par écrit par le client auprès de la SARL FRANCOIS & Fils. Elles ne deviennent définitives qu'après acceptation écrite de la SARL FRANCOIS & Fils par l'envoi d'un accusé réception de commande chiffré au tarif en vigueur à date de la commande. Les délais de livraison sont indiqués à titre informatif. Les engagements et commandes prises par écrit par les représentants ne seront validées qu'après acceptation de la SARL FRANCOIS & Fils. Aucun produit ne doit être retourné sans l'accord écrit de la SARL FRANCOIS & Fils.

3- LIVRAISON - TRANSPORT

La livraison est effectuée par mise à disposition des produits au client dans les locaux de la SARL FRANCOIS & Fils ou par remise au transporteur à l'adresse indiquée par le client. Les délais de livraison sont purement indicatifs et ne peut en aucun cas, donner lieu à des pénalités de retard, dommages et intérêts, retenu ou annulation de commande en cours.

Les produits enlevés ou expédiés voyagent aux risques et périls du destinataire, auquel il appartient, en cas d'avaries ou de manquants, de faire toutes les constatations nécessaires lors de la réception des marchandises, et de confirmer les réserves, par écrit, auprès du transporteur dans les 48h qui suivent la réception des produits. Les réserves formulées par le client doivent être le plus précises et complètes possibles. Le non- accomplissement de ces dispositions fait perdre au destinataire tous recours contre le transporteur et rend inopposable à la SARL FRANCOIS & Fils toute contestation ultérieure du client. Le transport est effectué aux frais du client par le transporteur désigné par la SARL FRANCOIS & Fils. Le coût des emballages vient en sus du coût du transport.

4- PRIX - PAIEMENT

Les produits distribués par la SARL FRANCOIS & Fils sont ceux figurant sur le tarif de base en vigueur. Les tarifs sont modifiables à tout moment dans la mesure où des conditions économiques subiraient des variations entre 2 périodes d'édition. Les frais dus à l'utilisation d'un mode ou d'un délai de transport exceptionnel demandé par le client, sont en revanche, quant à eux toujours à la charge de celui-ci et viennent en sus sur la facture.

Le délai de paiement maximal est de 60 jours fin de mois, à compter de la date de la facture, net, sans escompte, par traite directe, par virement à 45 jours fin de mois, par chèque à réception de facture. Tout paiement effectué au-delà de la date de règlement figurant sur la facture, rend exigible, dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et jusqu'à complet paiement, des pénalités de retard calculées au taux légal en vigueur. Tout défaut de paiement à l'échéance rend de plein droit immédiatement exigible la totalité des sommes restants dues par le client.

Pour toute première commande, le paiement s'effectue par facture pro-forma payable à réception de son montant intégral, sans escompte.

5- GARANTIE

La garantie se limite au remplacement des pièces détachées reconnues défectueuses et après accord écrit de la direction de la SARL FRANCOIS & Fils pour une durée limitée de 2 ans à date de réception de marchandises. Les frais de transport, de montage et éventuellement de démontage reste à la charge du client. Toutes les expéditions (pièces détachées, machines) sont contrôlées par la SARL FRANCOIS & Fils. Le client s'engage néanmoins à effectuer les vérifications nécessaires (avaries de colis) auprès du transporteur, les réclamations se faisant sous un délai de 48h. Le client renonçant expressément à se prévaloir du bénéfice de la garantie relative à la conformité du bien au contrat. La SARL FRANCOIS & Fils décline toute responsabilité pour toute réclamation résultant de dommages survenus consécutivement à tout ou partie des événements suivants : mauvaise manipulation, transport, stockage, ou installations défectueuses d'un appareil, utilisation d'un appareil ne répondant pas aux instructions d'utilisation de la SARL FRANCOIS & Fils, usure normale de l'appareil.

6- DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les présentes conditions de vente ne confèrent aucun droit au client relatif aux marques, ou indirectement sa (ses) marque(s), nom commercial ou tout signe distinctif avec nos marques et logos dans des conditions de nature à tromper le consommateur de nos marques et logos. En outre, il n'est fait aucune par nous que les biens et marchandises ne contrefont pas un ou des brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de tiers. Les notices, dépliants, catalogues ou tarifs de la SARL FRANCOIS & Fils ne constituent que la présentation de modèles. Il ne saurait en résulter d'offre ferme et la SARL FRANCOIS & Fils se réserve le droit d'apporter toutes modifications à tout moment.

7- LOI APPLICABLE

Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français. Il en est fait attribution exclusive de compétence du Tribunal de Commerce de Melun même en cas de pluralité de défendeurs, le tout constituant pour nous une condition substantielle sans laquelle la SARL FRANCOIS & Fils n'aurait traité.

